Beschreibung Casella BLF

Der Rustikale. Mit den eingeschobenen Brettlamellen und den vertikalen Fugen ist er dem Holzladen bls sehr ähnlich und in ländlichen Gebieten weit verbreitet. Der Laden ist aus hochwertigem, stranggepressten Rahmen-und Lamellenprofilen gefertigt und besitzt ausserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen.



Technische Ausführung

Feste Lamellen	75 15 1,2 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	75 28 1,5 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca. 8 kg/m2	
Schlagleiste	35 22 2 mm	Vollprofil AI Mg Si 0.5
Falzleiste	20 15 2 mm	Vollprofil AI Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	360 – 2900 mm	Höhe > 1'900 mm mit Traverse
Beschichtung	RAL NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT ® vor Zusammenbau
V-Fuge	6 mm 90°	

Ansichten

